



Cheryl Lawrence, M.D,
FAAP

Medical Director

Office of School Health
30-30 47th Avenue,
Long Island City, NY
11101

Август 2022 г.

Уважаемые родители и опекуны!

В требования г. Нью-Йорка к иммунизации на 2022-2023 учебный год внесены изменения. Они прилагаются к этому письму. Родители детей, посещающих дошкольное учреждение или школу, должны до начала учебного года представить справку о прививках.

Все дети — от посещающих дошкольные программы до учащихся 12 класса — должны иметь следующие прививки:

- DTap (дифтерийно-столбнячно-бесклеточная коклюшная), полиовакцина, MMR (от кори, свинки, краснухи), от ветряной оспы и гепатита Б.

Дети в возрасте до 5 лет, зачисленные в дошкольные учреждения и подготовительные программы (pre-K), должны также иметь следующие прививки:

- Hib (от гемофильного гриппа b) и (PCV (пневмококковая конъюгатная)
- от гриппа (Противогриппозную вакцинацию необходимо пройти до 31 декабря 2022 г., предпочтительно, как только она станет доступной в начале осени).

Учащиеся 6–12 класса также должны иметь следующие прививки:

- Повторная (бустерная) доза Tdap (дифтерийно-столбнячно-бесклеточная коклюшная) и MenACWY (менингококковая конъюгатная).

Обсудите иммунизацию ребенка с врачом. Он объяснит, требуются ли ребенку дополнительные дозы прививок для посещения дошкольного учреждения или школы. **Обратите внимание!** Если ребенок получил прививки ДО достижения минимального возраста, эти дозы НЕ засчитываются.

С вопросами о требованиях к иммунизации на 2022-2023 уч. г. обращайтесь в дошкольное учреждение или канцелярию школы.

С уважением,

Cheryl Lawrence, MD, FAAP,
медицинский директор
Отдел школьного здравоохранения

Готов ли ребенок к поступлению в школу или дошкольное учреждение?

2022-2023 уч. год

Городские требования к вакцинации

Для приема в дошкольное учреждение или школу все проживающие в г. Нью-Йорке дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет должны получить необходимые прививки. Ниже представлены действующие в этом учебном году требования к вакцинации. Количество требуемых доз зависит от возраста и полученных ранее прививок. Ребенку могут потребоваться дополнительные прививки или дозы в случае наличия у него определенных заболеваний или слишком раннего получения предыдущих доз.

ПРИВИВКИ	ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, HEAD START, ЯСЛИ, ПРОГРАММЫ ЗК, PRE-K	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ – 5 КЛАСС	КЛАССЫ 6-11	КЛАСС 12
Дифтерия, столбняк и коклюш (DTaP)	4 дозы	5 доз или 4 дозы, ТОЛЬКО если первая доза получена в возрасте 4 года и старше или 3 дозы, ТОЛЬКО для детей в возрасте 7 лет и старше, если первая доза получена в возрасте одного года и старше	3 дозы	
Столбняк, дифтерия и коклюш (Tdap) - бустерная доза			1 доза (для детей в возрасте от 11 лет)	
Полио (IPV или OPV)	3 дозы	4 дозы или 3 дозы, если третья доза получена в возрасте 4 года и старше		
Корь, свинка и краснуха (MMR)	1 доза	2 дозы		
Гепатит В	3 дозы	3 дозы	3 дозы или 2 дозы вакцины Recombivax HB® для взрослых с интервалом не менее 4 месяцев; в возрасте от 11 до 15 лет	
Ветряная оспа	1 доза	2 дозы		
Менингококковый конъюгат (MenACWY)			6 класс: не применимо Классы 7-11: 1 доза	12 класс: 2 дозы или 1 доза, если первая доза получена в возрасте 16 лет и старше
Гемофильная инфекция типа b (Hib)	1–4 дозы В зависимости от возраста ребенка и ранее проведенной вакцинации			
Пневмококковый конъюгат (PCV)	1–4 дозы В зависимости от возраста ребенка и ранее проведенной вакцинации			
Грипп	1 доза			

С вопросами обращайтесь к врачу ребенка.

Дополнительная информация по телефону 311 и на веб-сайте nyc.gov/health
(Введите в поисковое окно **student vaccines**).



Department of Health
& Mental Hygiene

Department of
Education